

RA Dr. Peter HAJEK

als Insolvenzverwalter der

Franz Renner Transport- und Handelsgesellschaft m.b.H. & Co KG

Bischof-Stefan-Laszlo-Straße 17 / GL1

7000 Eisenstadt

Wien, am 28.07.2026

FERNSCHÄTZUNG

SCHÄTZGUTACHTEN

zum **VERKEHRSWERT** von drei Fahrzeugen im

Insolvenzverfahren Franz Renner Transport- und Handelsgesellschaft m.b.H. & Co KG, Aktenzeichen 26 S 32/26x am LG Eisenstadt

Sehr geehrter Herr Dr. Hajek!

In gegenständlichem Insolvenzverfahren sollte ich auftragsgemäß die nachfolgend näher beschriebenen Fahrzeuge einer Fernschätzung zum Verkehrswert unterziehen. Grundlage der Schätzung waren die übermittelte Fotodokumentation, die Fahrzeugunterlagen (Zulassungsscheine, Abfrage der COC-Datenbank, Abfrage der § 57a-Prüfberichte) sowie aktuelle Bewertungsmethoden.

Die Fahrzeuge wurden von mir persönlich nicht in Augenschein genommen. Es erfolgte eine Fernschätzung auf Basis der Fahrzeugunterlagen und der Fotodokumentation. Das generelle Vorhandensein der Typenscheine (bzw. der Ausdrucke aus der Genehmigungsdatenbank) sowie der Fahrzeugschlüssel wird vorausgesetzt. Optische Mängel wurden, sofern sie auf den Fotos erkennbar waren, angeführt und berücksichtigt.

Sofern technische (bzw. weitere optische, auf den Fotos nicht erkennbare) Mängel oder Schäden vorhanden sein sollten, wären die Instandsetzungs- und Reparaturkosten vom Schätzwert in Abzug zu bringen. Sollten Fahrzeugschlüssel oder Typenscheine (bzw. Ausdrücke aus der Genehmigungsdatenbank) fehlen, wären die Kosten für die Erstellung von Duplikaten ebenfalls vom Schätzwert in Abzug zu bringen.

In Ansehung von Alter, Zustand (wie auf den Fotos erkennbar; eine technische Funktionsüberprüfung war nicht möglich), abgelesenem Kilometerstand und der Marktsituation (Abfrage Eurotax/Autowert4, Autopreisspiegel, Erlöskataloge aus Versteigerungen etc.) ergibt sich folgender Verkehrswert:

VERKEHRSWERT von € 12.300,--
(zwölftausenddreihundert Euro)

LEASING € 48.000,--

Alle im Gutachten angeführten Schätzwerte (einschließlich Anhängern, Aufliegern, LKWs und Fiskal-LKWs) verstehen sich netto, exklusive Umsatzsteuer. Ausgenommen hiervon sind Motorräder sowie PKWs bis 3.500 kg höchstzulässigem Gesamtgewicht, die nicht in der Liste des Bundesministeriums für Finanzen (Liste der vorsteuerabzugsberechtigten Kleinlastkraftwagen, Kastenwagen, Pritschenwagen und Kleinbusse [Klein-Autobusse]) angeführt sind. Bei diesen Fahrzeugen ist keine Umsatzsteuer auszuweisen. Bei PKWs, die in der Liste des Bundesministeriums für Finanzen angeführt sind, verstehen sich die Schätzwerte netto, exklusive Umsatzsteuer. Dies gilt auch für Elektrofahrzeuge sowie Mietwagen-, Fahrschul- und Taxifahrzeuge.

Für Fragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung und verbleibe

Mit freundlichen Grüßen

	Unterzeichner	Michael Pinczolits
	Datum/Zeit-UTC	2026-07-29T06:45:32+02:00
	Prüfinformation	Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at
Hinweis	Dieses mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehene Dokument hat gemäß Art. 25 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 vom 23. Juli 2014 ("eIDAS-V0") die gleiche Rechtswirkung wie ein handschriftlich unterschriebenes Dokument.	

Pos	Menge	Beschreibung des Objektes	Schätzwert
		Fahrzeuge, Fuhrpark	
1	1	PKW CITROEN Berlingo BlueHDI 130 S&S Feel Nationaler Code: 241561 Kennzeichen: OP-190CU Erstmalige Zulassung: 01.03.2021 Eigengewicht: 1.497 kg, Gesamtgewicht: 2.130 kg FIN: VR7ECYHZ2LJ994421 Aufbau: Kombi 5-sitzer, Farbe: Grau Dieselmotor, 96 kW (131 PS), 1.499 ccm § 57a Überprüfungsplakette gültig bis 03/2027 <i>letzte § 57a Überprüfung am 30.06.2026 bei 114.578 km</i> Kilometerstand am Tacho abgelesen: 121.194 Zustandsklassenbewertung ÖNORM V5080 Innenzustand 3: gebraucht Technik 3: fahrbereit Karosserie 3: altersbedingte Lackschäden, Kratzer	9.800 <i>exkl. Ust.</i>
2	1	LKW RENAULT Trafic DK Business L1H1 2,8t Energy dCi 170 Nationaler Code: 249428, Abgasklasse: Euro 6 Kennzeichen: OP-55MG Erstmalige Zulassung: 21.04.2020 Eigengewicht: 1.966 kg, Gesamtgewicht: 2.900 kg FIN: VF1FL000264877073 Aufbau: DK 5-sitzer, Farbe: Braun Dieselmotor, 125 kW (170 PS), 1.997 ccm § 57a Überprüfungsplakette 04/2026 abgelaufen <i>letzte § 57a Überprüfung am 30.07.2025 bei 393.328 km</i> Kilometerstand nicht ablesbar, angeblich ca. 490.000 Zustandsklassenbewertung ÖNORM V5080 Innenzustand 3: gebraucht Technik 4: nicht fahrbereit, Motorschaden Karosserie 3: altersbedingte Lackschäden, Kratzer	2.500 <i>exkl. Ust.</i>
Zwischensumme			12.300

Pos	Menge	Beschreibung des Objektes	Schätzwert
		Übertrag	12.300
3	1	3-Achs-Schubbodenaufleger SCHWARZMÜLLER J-Serie Kennzeichen: OP-951DD Erstmalige Zulassung: 03.03.2025 Eigengewicht: 7.400 kg, Gesamtgewicht: 34.000 kg FIN: VAVJS1339RH532234 Aufbau: Schubbodenaufleger, Farbe: Grau § 57a Überprüfungsplakette gültig bis 03/2027 <i>letzte § 57a Überprüfung am 26.06.2026</i> Zustandsklassenbewertung ÖNORM V5080: 2	48.000 <i>exkl. Ust.</i> <i>LEASING</i>
		Zwischensumme	60.300
		abzüglich Leasing	48.000
		Gesamtsumme	12.300

Allgemeine Daten

Marke	CITROEN	Nationalcode	-- unbekannt --
Handelsbezeichnung	BERLINGO	Genehmigungsnr.	e2*2007/46*0624*10
Type/Variante/Version	E C YHZ2-A2C300	Genehmigungsdatum	18.11.2020
		Sitze/Türen	5 / 4
Fahrgestellnummer	VR7ECYHZ2LJ994421	Türen Anordnung	2 links, 2 rechts
Erstzulassung	01.03.2021	Eigengewicht	1.497 kg
Fahrzeugart	Personenkraftwagen M1	Gesamtgewicht	2.130 kg
Leistung	96,00 kW (131 PS) bei 3.750 [1/ min]	techn. zul. Gesamtgew.	
		max. Nutzlast	
		max. Dachlast	
Aufbau	Mehrzweckfahrzeug	Gesamtgew. Kombination	
Farbe	Grau	Höchstgeschwindigkeit	187 km/h
§57a Plakette	weiß		
NoVA	5,00 %		

Motor, Antrieb

Motortype	YH01	Abgasverhalten	2018/1832AP
Motor Hersteller	PSA	Abgasklasse	Euro 6
Motortyp	YH01	CO	0,0528 g/km
Funktionsweise	4 - Selbstzündung	CO ₂ (NEFZ)	111 g/km
Hubraum	1.499 ccm	CO ₂ (WLTP komb.)	136 g/km
Zylinder, Anordnung	4 / in Reihe	NOx	0,0492 g/km
Antriebsart	Diesel	HC	
Ø Verbrauch	4,20 l/100 km	HC+NOx	0,0530 g/km
Verbrauch Stadt	4,80 l/100 km	Partikel	0,0005 g/km
Verbrauch Land	3,90 l/100 km	Partikelzahl	0.2900E11
Verbrauch ges.	4,20 l/100 km	Trübung	0,5100 1/m
Standgeräusch	74,0 dB	Ø Verbrauch (WLTP)	5,20 l/100 km
Standgeräusch Drehzahl	2.813		
Fahrgeräusch	68,0 dB		

Fahrwerk und Abmessungen

Radstand	2.785 mm	Masse fahrbereit min.	
Achsen	2	Masse fahrbereit max.	
Antriebsachsen	1	Achslast 1	1.200 kg
Räder	4	Achslast 2	1.260 kg
Länge min./max.	4.403 mm / -	Anhänger gebremst	1.500 kg
Breite min./max.	1.848 mm / -	Anhänger ungebremst	750 kg
Höhe min./max.	1.880 mm / -	max. Stützlast	74 kg
Höhe Überhang min.		Höhe Überhang max.	
Bereifung	205/60 R16 92U 6.50J16 ET47 205/55 R17 92U 7.00J17 ET50		

Anmerkungen:

Getriebe, Lenkung, Bremsen

Sonstiges

Letzte Begutachtung:		Gutachten-Nr. 60597066		Datum 13.06.2024		KM-Stand 60880	
(2) Kennzeichen	OP 190CU			Marke	Citroen		Hubraum 1499 ccm
(1) Fahrgestell-Nr.	VR7ECYHZ2LJ994421			Type	E		(4) KM-Stand 114578
(5) Fahrzeugklasse	M1			Erstzulassung	01.03.2021		
Zulassungsbesitzer				Prüfgewicht	1430 kg	Techn. zul. Gesamtmasse	2130 kg
(6) An ihrem Fahrzeug wurden folgende Daten und Mängel festgestellt							
1.1 Mechanischer Zustand und Funktion / 1.1.12 Flexible Bremsschläuche							
(10) Bemerkung: Anschlussstücke leicht angerostet							
1.1 Mechanischer Zustand und Funktion / 1.1.13 Bremsbeläge und Bremsklötze							
leichter Mangel							
(10) Bemerkung: 1 Achse Belag oder Klotz nahe der Verschleißgrenze - LM							
1.1 Mechanischer Zustand und Funktion / 1.1.14 Bremstrommeln, Brems scheiben							
leichter Mangel							
(10) Bemerkung: Bremstrommel oder Brems scheibe trägt nur auf weniger als 90% der Reibfläche - LM							
1.2 Betriebsbremse Wirkung und Wirksamkeit							
Achse	Last (kg)	Wirkung (kN)		Achse	Last (kg)	Wirkung (kN)	
1	970	L 2,64	R 2,80	2	460	L 1,68	R 1,55
				eingeebene Achslasten		Wirkung (%)	
				BBA		61,80	
				HBA ein Kreis der BBA		29,87	
1.4 Feststellbremse							
Achse	Wirkung (kN)		Achse	Wirkung (kN)		Bremsenart	
2	L 1,49 R 1,50					FBA	
						Wirkung (%)	
						21,31	
1.8 Bremsflüssigkeit							
Wasseranteil:		Aktuell		SiedeTemp.:		Aktuell	
H2O		0,1 %				210 °C	
5.1 Achsen / 5.1.1 Achsen / Achskörper							
leichter Mangel							
(10) Bemerkung: Achskörper leicht angerostet							
5.1 Achsen / 5.1.3 Radlager							
leichter Mangel							
(10) Bemerkung: Spiel in den Radlagern - LM							
5.3 Aufhängung / 5.3.3 Drehstäbe, Führungslenker, Dreiecklenker und Aufhängungsarme							
leichter Mangel							
(10) Bemerkung: Gummielmente leicht poröse und rissig							
6.1 Fahrgestell oder Fahrgestellrahmen und daran, befestigte Teile / 6.1.2 Auspuffrohre und Schalldämpfer							
(10) Bemerkung: Abgasanlage angerostet							
6.2 Führerhaus, Karosserie und Aufbauten / 6.2.1 Zustand							
leichter Mangel							
(10) Bemerkung: Rundum diverse Kleiner Beschädigungen und Rost							

Die Prüfung des Fahrzeuges erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten, ausgenommen solche Zerlegungsarbeiten, die für den Zugang zu Prüfanschluss- oder Entnahmepunkten notwendig sind. Fehler konnten daher nur bei jenen Punkten angezeichnet werden, wo diese Mängel offensichtlich erkennbar waren. Bei der Fahrzeugüberprüfung wurden die Verkehrs- und Betriebssicherheit sowie die Umweltverträglichkeit überprüft. Bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg sowie bei historischen Fahrzeugen wurde darüber hinaus die Vorschriftsmäßigkeit überprüft. Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Begutachtung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeuges bis zum nächsten Begutachtungstermin. Bitte bewahren Sie dieses Gutachten auf und übergeben Sie es bei einer allfälligen Veräußerung des Fahrzeuges dem neuen Besitzer. Das Gutachten entspricht der Richtlinie 2014/45/EU. Die Zahlen in runden Klammern entsprechen den harmonisierten Codes nach Anhang II dieser Richtlinie.

8.4 Andere umweltrelevante Positionen / 8.4.1 Flüssigkeitsverlust	leichter Mangel
(10) Bemerkung: jeglicher Flüssigkeitsaustritt mit möglicher Umweltschädigung - LM	

(10) Bemerkung: Die Messung der Abgase ist entfallen. Ergebnis der durchgeführten OBD-Auslese: Positiv
Prüfumfang gemäß PBStV Anlage 6

(7) Das Fahrzeug entspricht den Erfordernissen der Umwelt, der Verkehrs- und Betriebssicherheit:	leichte Mängel
Das Fahrzeug erhält folgende Begutachtungsplakette:	Farbe: weiß Nr.: VCP9893

(8) Nächste Begutachtung 03.2027	(9) Erstellt durch
(3) Prüfort	
(3) Druckdatum/Zeit 30.06.2026 11:55	
(9) Prüfstelle	
	(9) Unterschrift des Prüfers

Die Prüfung des Fahrzeuges erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten, ausgenommen solche Zerlegungsarbeiten, die für den Zugang zu Prüfanschluss- oder Entnahmepunkten notwendig sind. Fehler konnten daher nur bei jenen Punkten angezeigt werden, wo diese Mängel offensichtlich erkennbar waren. Bei der Fahrzeugüberprüfung wurden die Verkehrs- und Betriebssicherheit sowie die Umweltverträglichkeit überprüft. Bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg sowie bei historischen Fahrzeugen wurde darüber hinaus die Vorschriftsmäßigkeit überprüft. Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Begutachtung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeuges bis zum nächsten Begutachtungstermin. Bitte bewahren Sie dieses Gutachten auf und übergeben Sie es bei einer allfälligen Veräußerung des Fahrzeuges dem neuen Besitzer. Das Gutachten entspricht der Richtlinie 2014/45/EU. Die Zahlen in runden Klammern entsprechen den harmonisierten Codes nach Anhang II dieser Richtlinie.

Allgemeine Daten

Marke	RENAULT	Nationalcode	249428
Handelsbezeichnung	TRAFIC	Genehmigungsnr.	e2*2007/46*0014*43
Type/Variante/Version	L FBM9R MM6TAL100B10	Genehmigungsdatum	26.11.2019
Fahrgestellnummer	VF1FL000264877073	Sitze/Türen	5 / 4
Erstzulassung	21.04.2020	Türen Anordnung	2/1/1
Fahrzeugart	Lastkraftwagen N1	Eigengewicht	1.966 kg
Leistung	125,00 kW (170 PS) bei 3.500 [1/ min]	Gesamtgewicht	2.900 kg
Aufbau	Van	techn. zul. Gesamtgew.	
Farbe	Braun	max. Nutzlast	859 kg
§57a Plakette	weiß	max. Dachlast	
NoVA	0,00 %	Gesamtgew. Kombination	
		Höchstgeschwindigkeit	179 km/h

Motor, Antrieb

Motortype	M9R V7	Abgasverhalten	(EU)2018/1832CI
Motor Hersteller	RENAULT	Abgasklasse	Euro 6dTmp
Motortyp	M9R V7	CO	0,0645 g/km
Funktionsweise	Selbstzündung 4 Takt	CO ₂ (NEFZ)	149 g/km
Hubraum	1.997 ccm	CO ₂ (WLTP komb.)	190 g/km
Zylinder, Anordnung	4 / in Reihe	NOx	0,0314 g/km
Antriebsart	Diesel	HC	
Hybrid Code	N	HC+NOx	0,0372 g/km
Ø Verbrauch	5,70 l/100 km	Partikel	0,0013 g/km
Verbrauch Stadt	5,50 l/100 km	Partikelzahl	0,13 E11
Verbrauch Land	5,70 l/100 km	Trübung	0,5100 1/m
Verbrauch ges.	5,70 l/100 km	Ø Verbrauch (WLTP)	7,20 l/100 km
Standgeräusch	76,0 dB		
Standgeräusch Drehzahl	2.625		
Fahrgeräusch	68,0 dB		

Fahrwerk und Abmessungen

Radstand	3.098 mm	Masse fahrbereit min.	
Achsen	2	Masse fahrbereit max.	
Antriebsachsen	1	Achslast 1	1.625 kg
Räder	4	Achslast 2	1.650 kg
Länge min./max.	4.999 mm / -	Anhänger gebremst	2.000 kg
Breite min./max.	1.956 mm / -	Anhänger ungebremst	750 kg
Höhe min./max.	1.951 mm / -	max. Stützlast	80 kg
Höhe Überhang min.		Höhe Überhang max.	
Bereifung	215/60 R 17 C 109/107 H, 6.0 J 17-50 215/65 R 16 C 109/107 T, 6.0 J 16-50 215/65 R 16 C 106/104 H, 6.0 J 16-50		

Anmerkungen:

Letzte Begutachtung:		Gutachten-Nr. 59507000		Datum 25.04.2024		KM-Stand 282147			
(2) Kennzeichen	OP 55MG			Marke	Renault		Hubraum	1997 ccm	
(1) Fahrgestell-Nr.	VF1FL000264877073			Type	L		(4) KM-Stand	393328	
(5) Fahrzeugklasse	N1			Erstzulassung	21.04.2020				
Zulassungsbesitzer				Prüfgewicht	2300 kg	Techn. zul. Gesamtmasse		2900 kg	
(6) An ihrem Fahrzeug wurden folgende Daten und Mängel festgestellt									
1.1 Mechanischer Zustand und Funktion / 1.1.12 Flexible Bremsschläuche									
(10) Bemerkung: Anschlussstücke leicht angerostet									
1.1 Mechanischer Zustand und Funktion / 1.1.14 Bremsstrommeln, Bremsscheiben									leichter Mangel
(10) Bemerkung: Bremsstrommel oder Bremsscheibe trägt nur auf weniger als 90% der Reibfläche - LM									
1.2 Betriebsbremse Wirkung und Wirksamkeit									
Achse	Last (kg)	Wirkung (kN)		Achse	Last (kg)	Wirkung (kN)		eingegebene Achslasten	Wirkung (%)
1	1320	L 3,89	R 3,60	2	980	L 3,03	R 3,05	BBA HBA ein Kreis der BBA	60,14 29,38
1.4 Feststellbremse									
Achse	Wirkung (kN)		Achse	Wirkung (kN)		Bremsenart		Wirkung (%)	
2	L 2,36 R 1,93					FBA		19,01	
1.8 Bremsflüssigkeit									
Wasseranteil:		Aktuell		SiedeTemp.:		Aktuell			
H2O		0,4 %				240 °C			
5.1 Achsen / 5.1.1 Achsen / Achskörper									leichter Mangel
(10) Bemerkung: Achskörper leicht angerostet									
5.3 Aufhängung / 5.3.1 Federn und Stabilisatoren									leichter Mangel
(10) Bemerkung: Federn angerostet									
5.3 Aufhängung / 5.3.2 Stoßdämpfer									
(10) Bemerkung: Stoßdämpfer angerostet									
5.3 Aufhängung / 5.3.3 Drehstäbe, Führungslenker, Dreiecklenker und Aufhängungsarme									leichter Mangel
(10) Bemerkung: Gummielemente leicht poröse und rissig									
5.3 Aufhängung / 5.3.5 Luftfederung									leichter Mangel
(10) Bemerkung: Luftfederbalg brüchig oder porös - LM									
6.1 Fahrgestell oder Fahrgestellrahmen und daran, befestigte Teile / 6.1.2 Auspuffrohre und Schalldämpfer									
(10) Bemerkung: Abgasanlage angerostet									

Die Prüfung des Fahrzeuges erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten, ausgenommen solche Zerlegungsarbeiten, die für den Zugang zu Prüfanschluss- oder Entnahmepunkten notwendig sind. Fehler konnten daher nur bei jenen Punkten angezeichnet werden, wo diese Mängel offensichtlich erkennbar waren. Bei der Fahrzeugüberprüfung wurden die Verkehrs- und Betriebssicherheit sowie die Umweltverträglichkeit überprüft. Bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg sowie bei historischen Fahrzeugen wurde darüber hinaus die Vorschriftsmäßigkeit überprüft. Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Begutachtung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeuges bis zum nächsten Begutachtungstermin. Bitte bewahren Sie dieses Gutachten auf und übergeben Sie es bei einer allfälligen Veräußerung des Fahrzeuges dem neuen Besitzer. Das Gutachten entspricht der Richtlinie 2014/45/EU. Die Zahlen in runden Klammern entsprechen den harmonisierten Codes nach Anhang II dieser Richtlinie.

6.2 Führerhaus, Karosserie und Aufbauten / 6.2.1 Zustand		leichter Mangel
(10) Bemerkung: Rundum diverse Kleiner Beschädigungen und Rost		
8.2 Abgasemissionen / 8.2.2 Emissionen von Dieselmotoren		
	Messung	Grenzwert lt. Hersteller
Absorptionsbeiwert	0 (1/m)	0,51 (1/m)
Abregeldrehzahl/Prüfdrehzahl	4070 (U/Min)	
8.4 Andere umweltrelevante Positionen / 8.4.1 Flüssigkeitsverlust		leichter Mangel
(10) Bemerkung: jeglicher Flüssigkeitsaustritt mit möglicher Umweltschädigung - LM		
(10) Bemerkung: Die Messung der Abgase ist entfallen. Ergebnis der durchgeführten OBD-Auslese: Nicht bewertet, Emissionswerte wurden eingegeben Motoröltemperatur über OBD ausgelassen		
Prüfumfang gemäß PBStV Anlage 6		
(7) Das Fahrzeug entspricht den Erfordernissen der Umwelt, der Verkehrs- und Betriebssicherheit:		leichte Mängel
Das Fahrzeug erhält folgende Begutachtungsplakette:	Farbe: weiß	Nr.: GPL9890

(8) Nächste Begutachtung	04.2026	(9) Erstellt durch
(3) Prüfort		
(3) Druckdatum/Zeit	30.07.2025 13:05	
(9) Prüfstelle		
		(9) Unterschrift des Prüfers

Die Prüfung des Fahrzeuges erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten, ausgenommen solche Zerlegungsarbeiten, die für den Zugang zu Prüfanschluss- oder Entnahmepunkten notwendig sind. Fehler konnten daher nur bei jenen Punkten angezeichnet werden, wo diese Mängel offensichtlich erkennbar waren. Bei der Fahrzeugüberprüfung wurden die Verkehrs- und Betriebssicherheit sowie die Umweltverträglichkeit überprüft. Bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg sowie bei historischen Fahrzeugen wurde darüber hinaus die Vorschriftsmäßigkeit überprüft. Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Begutachtung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeuges bis zum nächsten Begutachtungstermin. Bitte bewahren Sie dieses Gutachten auf und übergeben Sie es bei einer allfälligen Veräußerung des Fahrzeuges dem neuen Besitzer. Das Gutachten entspricht der Richtlinie 2014/45/EU. Die Zahlen in runden Klammern entsprechen den harmonisierten Codes nach Anhang II dieser Richtlinie.

Allgemeine Daten

Marke	Schwarzmüller	Nationalcode	-- unbekannt --
Handelsbezeichnung	J-Serie	Genehmigungsnr.	e1*2007/46*0577*09
Type/Variante/Version	S1	Genehmigungsdatum	19.03.2024
	J02VLN3	Sitze/Türen	- / -
	D20K0	Türen Anordnung	
Fahrgestellnummer	VAVJS1339RH532234	Eigengewicht	7.400 kg
Erstzulassung	03.03.2025	Gesamtgewicht	34.000 kg
Fahrzeugart	Sattelanhängers O4	techn. zul. Gesamtgew.	
Leistung	0 kW (0 PS) bei 0 [1/min]	max. Nutzlast	26600 kg
Aufbau	offener Kasten	max. Dachlast	
Farbe	Grau	Gesamtgew. Kombination	0
\$57a Plakette	weiß	Höchstgeschwindigkeit	100 km/h
NoVA	0,00 %		

Motor, Antrieb

Motor type		Abgasverhalten	
Motor Hersteller		Abgasklasse	
Motor type		CO	0,0000 g/km
Funktionsweise		NOx	0,0000 g/km
Hubraum	0 ccm	HC	0,0000 g/km
Zylinder, Anordnung		HC+NOx	0,0000 g/km
Antriebsart	kein Antrieb	Partikel	0,0000 g/km
Hybrid Code	0	Partikelzahl	
Ø Verbrauch	0	Trübung	0,0000 1/m
Verbrauch Stadt			
Verbrauch Land			
Verbrauch ges.			
Standgeräusch			
Standgeräusch Drehzahl			
Fahrgeräusch	0		

Fahrwerk und Abmessungen

Radstand	6.480 mm	Masse fahrbereit min.	
Achsen	3	Masse fahrbereit max.	
Antriebsachsen		Achslast 1	8.000 kg
Räder	6	Achslast 2	8.000 kg
Länge min./max.	14.040 mm / -	Anhängers gebremst	
Breite min./max.	2.550 mm / -	Anhängers ungebremst	
Höhe min./max.	4.000 mm / -	max. Stützlast	12.000 kg
Höhe Überhang min.		Höhe Überhang max.	
Bereifung	385/65 R 22.5 160J auf 11.75x22.5 ET120 385/65 R 22.5 160J auf 11.75x22.5 ET120 385/65 R 22.5 160J auf 11.75x22.5 ET120		

Anmerkungen:

(2) Kennzeichen	OP 951DD	Marke	Schwarzsmüller	Hubraum
(1) Fahrgestell-Nr.	VAVJS1339RH532234	Type	S1	
(5) Fahrzeugklasse	O4, Sattelanhaenger	Erstzulassung	03.03.2025	
Zulassungsbesitzer		Prüfgewicht	11100 kg	Techn. zul. Gesamtmasse Berechnungsdruck BBA
				24000 kg 6,50 bar

(6) An ihrem Fahrzeug wurden folgende Daten und Mängel festgestellt

1.2 Betriebsbremse Wirkung und Wirksamkeit										
Achse	Last (kg)	Druck (bar)	Wirkung (kN)		Achse	Last (kg)	Druck (bar)	Wirkung (kN)		Hochrechnung
1	4830	4,41	L 13,25	R 13,29	2	3430	2,52	L 11,67	R 10,39	BBA
3	2840	2,24	L 8,69	R 7,30						BBA Hochrechnung
										Wirkung (%)
										59,00
										66,62

1.2 Betriebsbremse Wirkung und Wirksamkeit / 1.2.1 Wirkung (schrittweise Steigerung bis zur maximalen Bremskraft)	leichter Mangel
(10) Bemerkung: Bremskraft an einem Rad beträgt weniger als 85% der größten an einem anderen Rad derselben Achse gemessenen Höchstbremskraft - LM	

1.4 Feststellbremse						
Achse	Wirkung (kN)		Achse	Wirkung (kN)		Bremsenart
2	L 10,61	R 9,13	3	L 8,69	R 7,20	FBA
						Wirkung (%)
						32,72

5.1 Achsen / 5.1.1 Achsen / Achskörper	leichter Mangel
(10) Bemerkung: Achskörper leicht angerostet	

6.2 Führerhaus, Karosserie und Aufbauten / 6.2.10 Kotflügel, Schmutzfänger, Spritzschutz	leichter Mangel
--	-----------------

(10) Bemerkung: Bremsenprüfstand angehoben (Achslast erhöht) Unterboden verschmutzt.

Prüfumfang gemäß PBStV Anlage 6

(7) Das Fahrzeug entspricht den Erfordernissen der Umwelt, der Verkehrs- und Betriebssicherheit:			leichte Mängel
Das Fahrzeug erhält folgende Begutachtungsplakette:	Farbe: weiß	Nr.: VCP9867	

(8) Nächste Begutachtung	03.2027	(9) Erstellt durch
(3) Prüfort		
(3) Druckdatum/Zeit	26.06.2026 12:56	
(9) Prüfstelle		
(9) Unterschrift des Prüfers		

Die Prüfung des Fahrzeuges erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten, ausgenommen solche Zerlegungsarbeiten, die für den Zugang zu Prüfanschluss- oder Entnahmepunkten notwendig sind. Fehler konnten daher nur bei jenen Punkten angezeichnet werden, wo diese Mängel offensichtlich erkennbar waren. Bei der Fahrzeugüberprüfung wurden die Verkehrs- und Betriebssicherheit sowie die Umweltverträglichkeit überprüft. Bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg sowie bei historischen Fahrzeugen wurde darüber hinaus die Vorschriftsmäßigkeit überprüft. Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Begutachtung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeuges bis zum nächsten Begutachtungstermin. Bitte bewahren Sie dieses Gutachten auf und übergeben Sie es bei einer allfälligen Veräußerung des Fahrzeuges dem neuen Besitzer. Das Gutachten entspricht der Richtlinie 2014/45/EU. Die Zahlen in runden Klammern entsprechen den harmonisierten Codes nach Anhang II dieser Richtlinie. Dieses Gutachten ist gem. § 102 Abs. 5 lit. i KFG 1967 mitzuführen und den zuständigen Organen auf Verlangen zur Überprüfung auszuhändigen.



Berlingo - 1.jpeg



Berlingo - 2.jpeg



Berlingo - 3.jpeg



Renault - 1.jpeg



Renault - 2.jpeg



Renault - 3.jpeg



Renault - 4.jpeg