

RA Mag. Dr. Ulla REISCH

als Insolvenzverwalterin der W4IT GmbH

Landstraßer Hauptstraße 1A / Ebene 05

1030 Wien

Wien, am 04.08.2026

FERNSCHÄTZUNG

SCHÄTZGUTACHTEN

zum **VERKEHRSWERT** der Fahrnisse im

Insolvenzverfahren W4IT GmbH

Aktenzeichen 36 S 117/26m am LG Korneuburg

Sehr geehrte Frau Dr. Reisch!

In gegenständlichem Insolvenzverfahren sollte ich auftragsgemäß die nachfolgend näher beschriebenen Fahrnisse einer Fernschätzung zum Verkehrswert unterziehen. Grundlage der Schätzung waren das übermittelte Anlagenverzeichnis sowie aktuelle Bewertungsmethoden.

Die Fahrnisse wurden von mir persönlich nicht in Augenschein genommen. Die Schätzung erfolgte im Wege einer Fernschätzung auf Basis der übermittelten Unterlagen. Das generelle Vorhandensein der Fahrnisse wird vorausgesetzt.

In Ansehung von Alter, Anschaffungskosten und Marktsituation (Abfrage Erlöskataloge aus Versteigerungen etc.), ergibt sich ein:

VERKEHRSWERT von € 21.450,--
(einundzwanzigtausendvierhundertfünfzig Euro)

Alle im Gutachten angeführten Schätzwerte verstehen sich netto, exklusive Umsatzsteuer.

Für Fragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung und verbleibe

Mit freundlichen Grüßen

	Unterzeichner	Michael Pinczolits
	Datum/Zeit-UTC	2026-08-04T06:23:47+02:00
	Prüfinformation	Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at
Hinweis	Dieses mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehene Dokument hat gemäß Art. 25 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 vom 23. Juli 2014 ("eIDAS-V0") die gleiche Rechtswirkung wie ein handschriftlich unterschriebenes Dokument.	

Kto-Nr	Inventar-Nr.	Bezeichnung	Kaufpreis	Anschaftung	Lieferant (Name)	Schätzwert
360	1-0	Elektrorollo XL mit Metallträger	2.250,58	17.08.23	Autohaus Weber GmbH	0
360	2-0	Zaun Doppelstabgitterzaun	1.835,61	08.09.23	H. u. J. Steiner Gesellschaft m.b.H.	0
360	2-1	Montage	1.856,00	12.09.23	H. u. J. Steiner Gesellschaft m.b.H.	0
360	3-0	Innenbeschattung Glasflächen	2.590,83	27.02.24	Studio Eis GmbH	0
600	12-0	Howea Kentia Palme inkl. Zustellung & Blumenerde	2.771,97	28.07.23	Anton Starkl GesmbH	0
600	12-1	XXL Topf	1.380,70	29.06.23	GartenGarten Handelspartner GmbH	400
600	13-0	Aluschriftzug beleuchtet Werbeptylon inkl. Fundament und Montage	9.570,00	19.09.23	Kahmann-Frilla Lichtwerbung GmbH	0
600	14-0	Garderobenwand inkl. Montage	1.818,00	06.11.23	Binder Regina	250
610	1-0	Netzzutrittsentgelt Servercontainer Netz Niederösterreich GmbH	1.486,00	16.03.22	Netz Niederösterreich GmbH	0
610	2-0	IT-DCC 20Fuß Data Center Container EI90 ISO High Cube für Rechenzentrum und technischer Infrastruktur Aussenfarbe: RAL6018 gelbgrün	107.100,00	10.06.22	EPS Electric Power Systems GmbH	15.000
610	2-1	IT-DCC 20Fuß Data Center Container EI90 ISO High Cube für Rechenzentrum und technischer Infrastruktur Aussenfarbe: RAL6018 gelbgrün	45.900,00	11.11.21	EPS Electric Power Systems GmbH	
610	3-0	Upgrade TCP/IP Gesamtanschluss- Energiesmessung für DCC EPS Electric Power Systems GmbH - 2390367	1.619,00	10.06.22	EPS Electric Power Systems GmbH	0
610	4-0	Wandermessfeld 300A (inkl. Abgansfeld und Verkabelung) EPS Electric Power Systems GmbH - 2390368	13.000,00	10.06.22	EPS Electric Power Systems GmbH	0
610	5-0	KOHLER Notstromaggregat mit 40kVA/ 32kW Power und 10h Tankanlage in Schallschutzhäube	17.460,00	27.04.23	EPS Electric Power Systems GmbH	5.500
610	6-0	Fundament für Meßwandlerschrank	1.265,03	30.12.22	Bmst. DI Brabenetz	0
620	4-0	Backup Qnap NAS TS-832XU-RP-4G	1.724,98	20.05.20	Diverse Lieferanten	300
Gesamtsumme						21.450

W4IT GmbH
Gewerbering 11
2020 HOLLABRUNN

Lieferadresse:

W4IT GmbH
Gewerbering 11
2020 HOLLABRUNN

Schlussrechnung Investkosten für Ihren mobilen 20Fuß Outdoor Data Center Container für 12kW IT-Last

vielen Dank für Ihren Auftrag.

Rechnung	2390369
Datum	10.06.2022
Sachbearbeiter	Reisinger Peter
Telefon	0281256150
E-Mail	peter.reisinger@eps.at
Auftrag-Nr.	2261470
Kunden-Nr.	19898
Ihre UID-Nr.	ATU73031569
Bestellnummer	persönlich
Ihr Zeichen	Herr Gamauf Klaus
Bestelldatum	05.10.2021
Leistungszeitraum von:	23.05.2022
Leistungszeitraum bis:	09.06.2022

Pos.	Menge	EH	Bezeichnung	Einzelpreis	Rabatt	Gesamtpreis
1			IT-DCC 20Fuß Data Center Container EI90 ISO High Cube für Rechenzentrum und technischer Infrastruktur Aussenfarbe: RAL6018 gelbgrün			
1.1	1,00	Stk	EPS DCC CONTAINER 20" ISO HC EPS DC Rechenzentrum-Container samt Brandschutzauskleidung und T90 / RC3 Türe in einem stabilen Stahlcontainer Er bietet Schutz vor Wasser, Staub, Feuer & Vandalismus Abmessungen außen LxBxH: 6058x2438x2896mm	40 250,00		40 250,00
1.2	2,00	Stk	EPS DCC CONTAINER SCHOTTSYSTEM_KABEL/ROHRDURCHFUE RUNG_MODULAR_DCC modulare Kabel und Rohrdurchführung mit Schutz vor Feuer, Gas und Wasser Metallrahmen inkl. Flansch für Einbau in Containerwand bestehend aus:	1 980,00		3 960,00

Übertrag: 44 210,00



Pos.	Menge	EH	Bezeichnung	Einzelpreis	Rabatt	Gesamtpreis
2			IT-DCC Doppelboden für Rechenzentrum / IT-Whitespace gemäß EN1081, IEC 61340-4-1 & DIN EN 12825 Klasse 5 Punktlast nach DIN EN 12825: 5000N ausgeführt als Schaltwartenbodensystem zur Kaltluft-Verteilung und Führung von Kabel und Leitungen			
2.1	1,00	Stk	DCIS_IT_DCC_DOPPELBODEN_250FOK Lieferung und Montage eines 13m² RZ Doppelboden für den Data Center Container inkl. Ausschnitte und Geräteraahmen Doppelboden speziell für luftführende Anwendungen in Rechenzentren als Schaltwartenkonstruktion	2 430,00		2 430,00
3			IT-DCC Kabeltrassierungssystem für LWL / CU Datenverkabelung und Electric laut DCC-Grundrisslayout			
3.1			RZ Montagesystem für CU & LWL Kabeltrassierungssystem			
3.1.1	1,00	Pau	DCIS_MOUNTING_CARRIERE_DCC Lieferung und Montage eines Montagesystems für das für das RZ IT-Tragsystem für LWL & CU System	560,00		560,00
3.2			RZ Trassierungssystem für CU & LWL Datenverkabelung nach EN61537:2007 zur Einhaltung des 2" Biegeradius und zum mechanischen Schutz			
3.2.1	1,00	Pau	DCIS_OVERHEAD_CABLE_TRAY_COOPER_ DCC Lieferung und Montage eines speziell für RZ modularen Overhead Cable Tray System für CU Datenverkabelung nach EN50600 2-4, EN61537:2007 und EN61537:2007 zur Einhaltung des 2" Biegeradius Farbe: schwarz	1 060,00		1 060,00
3.3			RZ-Trassierungssystem für Energie,- Kommunikations, - und LWL Outbrakekabel innerhalb des DCC			
3.3.1	1,00	Stk	DCIS_TRAY_POWER IT-Kabelträgersystems im Doppelboden der gesamten Energiekabel inkl. AZ, Formstücke und Kleinmaterial	890,00		890,00

Übertrag: 49 150,00

Pos.	Menge	EH	Bezeichnung	Einzelpreis	Rabatt	Gesamtpreis
4			IT-DCC RCS Server-/ Netwerkracks mit integrierter Kaltgangschottung und gezielter Kaltluftzuführung / RCS-Racks Zubehör			
4.1			IT- 42HE RCS-Server-/ Netzwerkracks inkl. RCS ... Regulated Cooling Solutions			
			19" Schienen gemäß EIA 310D Standard			
4.1.1	4,00	Stk	EPS-ISR/RCS/42U/600/1200/BL IT RCS-Serverrack mit verstellbaren RCS-Lamellen zur Kühlluftaufteilung auf Rackebene im Serverraum - Reduktion der Kühlkosten - Erhöhung der Packungsdichte - Vermeidung von Hot-Spots Abmessung BxHxT:600x2000(42HE)x1200mm	1 490,00		5 960,00
4.1.2	2,00	Stk	EPS-ISR/RCS/42/300/1200/BL IT-RCS SERVERRACK IT-Rangierack für Anreihung an RCS Schranksystem (RCS ... Regulated Cooling Solutions) mit 12HE vertikalen 19" Schienen Abmessung BxHxT:300x2000(42HE)x1200mm	1 390,00		2 780,00
4.1.3	6,00	Stk	140100048 EPS-ISR/RCS/SW/42U/1200/BL IT RCS-Serverrack Seitenwand 2-teilig für 42HE RCS-Serverrack	198,00		1 188,00
4.2			IT-Blindblenden zur Verblendung der freien 19" Ebenen / nur Lieferung			
4.2.1	15,00	Stk	140100017 EPS-IZR/BPN/01/BL/TL TOOLLESS IT-Blindpanel 1HE, Stahlblech RAL9005	5,59		83,85
4.2.2	15,00	Stk	140100018 EPS-IZR/BPN/02/BL/TL TOOLLESS IT-Blindpanel 2HE, Stahlblech RAL9005	6,86		102,90
4.3			Optional IT-horizontales Kabelmanagement 19" / nur Lieferung			
4.3.1	5,00	Stk	140100005 EPS-IZR/RAN/01/C/BL IT-19" Kabelmanagement mit 10 Kabelführungsbügel und Deckel - Befestigung in 19" Ebene - Klappbare Sichtblende aus Metall - Öffnung zur Patchkabelaufnahme Abmessung BxHxT: 19"x1HEx112mm Farbe: schwarz RAL9005	23,20		116,00
			140100006			Alternativ

Übertrag: 59 264,75

Seite 4/13

Rechnung **2390369**

Pos.	Menge	EH	Bezeichnung	Einzelpreis	Rabatt	Gesamtpreis
4.3.2	5,00	Stk	EPS-IZR/RAN/02/C/BL IT-19" Kabelmanagement mit 10 Kabelführungsbügel und Deckel - Befestigung in 19" Ebene - Klappbare Sichtblende aus Metall - Öffnung zur Patchkabelaufnahme Abmessung BxHxT: 19"x2HEx112mm Farbe: schwarz RAL9005	32,34		161,70 Alternativ
4.4			IT-Kabelrangierbügel für seitliche Montage			
			312000988			
4.4.1	5,00	PA	EPS_IZR_RAN_KM IT-Kabelrangierbügel zur Befestigung seitlich im RCS-Serverrack Außenmasse: B43 x H65mm VPE: 10	35,00		175,00
4.4.2	1,00	Stk	DCIS_MON_RANIER Montage der Rangierbügel im RCS-Serverrack	180,00		180,00

Übertrag: 59 619,75

Pos.	Menge	EH	Bezeichnung	Einzelpreis	Rabatt	Gesamtpreis
5			IT-DCC RZ-Klimasystem 12kW Redundanzlevel: 2N Technologie: Direktverdampfer mit externen luftgekühlten Kondensator			
5.1	2,00	Stk	150000050 IT_DCC_KLIMASCHRANK_12kW / BXK/EC A014 IT-Klimaschrank mit Kondensator für DCC Kälteleistung Total: 11,9kW 2-Pfad ELT Einspeisung Mikroprozessor / LCD Display / Radialventilatoren mit EC-Motoren Abmessung Klimaschrank LxHxT: 880x1950x485mm	11 800,00		23 600,00
5.2	16,00	lfm	150000045 IT_DCC_KLIMA KÄLTEMITTELLEITUNG Doppelleitung, besteht aus speziell gereinigten Kupfer- rohren und einer Isolierung für Kältemittelleitungen einschließlich Fittingen, Befestigungsmaterial und Lötmaterial. Abrechnung nach Aufwand	120,00		1 920,00
5.3	1,00	Stk	150000140 IT_DCC_20F_KONDENSAT_HEIZUNG Lieferung und Montage des Kondensatablaufes inkl. Frostschutzheizung und austrocknungssicheren Kugelsiphons für 20"- Data Center Container DCIS_DCC_20F_KONDENSAT_HEIZUNG beinhaltet:	820,00		820,00
5.4	1,00	Stk	150000049 IT-DCC_MONTAGE_KLIMA Montage des Data Center Container Klimasystems Montage der beiden Klimaschränke im Data Center Container und der beiden Außeneinheit	1 980,00		1 980,00

Übertrag: 87 939,75

Seite 6/13

Rechnung **2390369**

Pos.	Menge	EH	Bezeichnung	Einzelpreis	Rabatt	Gesamtpreis
6			IT-DCC Sicherheitsstromversorgung / Modulare und skalierbare USV-Anlage mit 20kVA / 20kW Power			
6.1	1,00	Stk	113020027 IT-USV 93PS/20(20)/N/7 High-Efficiency USV-System 20kVA/20kW Power durch PF 1,0 Überbrückungszeit bei 20kW....7Minuten inkl. Intelligent Power® Managment Software	7 450,00		7 450,00
6.2	1,00	Stk	111020371 IT-USV Gigabit Network Card erfüllt den Sicherheitsstandard IEC 62443-4-2 und UL-2900-1 Verwendung von CA und PKI signierte Zertifikate Real-time clock mit Batteriebackup und NTP SNMP: v1/v3 und IP v4/v6 Network Ethernet: 10/100/1000BaseT	290,00		290,00

Übertrag: 95 679,75

Pos.	Menge	EH	Bezeichnung	Einzelpreis	Rabatt	Gesamtpreis
7			IT-DCC USV / NST / NEA USV Stromverteilung / Schaltanlagen und RZ-Anlagenverkabelung			
7.1			IT-RZ NST & USV Hauptstromverteilung mit automatischer Netz - Generatorumschaltung und externen USV-Byapassschalter			
7.1.1	1,00	Stk	DCIS_NST_USV_ATS125A_EBS63A_HV_PD M_W4IT NST & USV - DATACENTER IT- HAUPTSTROMVERTEILUNG IT-Schaltanlage nach IEC/EN 61439-1, EN8101, IEC/EN61439-2 Abmessung BxTxH:800/1000x400x2060mm + 100mm Sockel DCIS_NST_USV_ATS125A_EBS63A_HV_PD M_W4IT beinhaltet:	7 950,00		7 950,00
7.1.2	1,00	Stk	ATS125A AUTOMATIC_TRANSFERSWITCH FÜR LASTEN 4x125A Automatische Lastumschalter mit Schaltstellungsanzeige mit Energiemanagement und Kommunikationsmöglichkeiten inkl. Zubehör Laststrom 4x125A, Spannung 230 Volt AC, 4 polig	1 550,00		1 550,00
7.1.3	1,00	Stk	130003002 EBS 63A LOCK EXTERNER USV BYPASS SCHALTER 3polig	480,00		480,00
7.1.4	2,00	Stk	312000680 ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ Klasse B - C - D / T1-T2-T3 3-stufiger Überspannungsschutzbaustein mit Fernüberwachungskontakten 3x1-polig zusammengeschaltet, 230/400VAC	350,00		700,00
7.2			IT-DCC Energie- Steuer- Mess- und Kommunikationsverkabelung für die technische RZ-Infrastruktur Installation im gesamten Bereich erfolgt unter Beachtung der gültigen Norm und ÖVE Vorschriften			
7.2.1	1,00	Pau	DCIS_CONNECT_KABEL_NST_DCC Anschluss der bauseits verlegten Data Center Energie- Versorgungskabel an einem PDM inkl. Anschlussmaterial	445,00		445,00
7.2.2	1,00	Pau	DCIS_WIRING_IT_USV_20kW_USV_SYSTE M_RZ Verkabelung und Anschluss der gesamten Anlagenkomponenten für eine IT-USV Anlage für 20kW Power Länge: 5 Meter	690,00		690,00

Übertrag: 107 494,75

Seite 8/13

Rechnung **2390369**

Pos.	Menge	EH	Bezeichnung	Einzelpreis	Rabatt	Gesamtpreis
7.2.3	2,00	Pau	DCIS_WIRING_IT_KLIMASYSTEM_DCC Lieferung und Montage der Energie- und Kommunikationsverkabelung für das DX IT-Klimasystems im Rechenzentrumsbereich DCIS_WIRING_KLIMASYSTEM_DATACENTE R beinhaltet im Detail:	750,00		1 500,00
7.2.4	1,00	Pau	DCIS_WIRING_PDU_RACK Verkabelung und Anschluss der PDU Energieversorgungsleitungen zu den RCS-Serracks von einem USV PDM zu den 6 Stück RCS-Serracks im IT-Whitespace	950,00		950,00
7.2.5	1,00	Pau	DCIS_WIRING_BRANDVERMEIDUNG_SERV ER_TECHNIK Lieferung und Montage der gesamten Energie- und Kommunikationsverkabelung für das Brandvermeidungssystem im Serverraum	695,00		695,00
7.2.6	1,00	Pau	DCIS_WIRING_RAS_MONITORING Lieferung und Montage der gesamten Energie- und Kommunikationsverkabelung für das Brandfrühsterkennungssystem und Monitoringsystem im DCC	330,00		330,00
7.3			IT-DCC 19" PCS / Steckerleisten für Festanschluss			
			130002003			
7.3.1	20,00	Stk	PCS371KI-0 Power Cable Set 19" IT Steckdosenleiste ohne Schalter 12-fach IEC 10A Steckdosenleiste ohne Anschlussleitung, mit Klemmen und Zugentlastung, PG13,5 Inklusive 19" Montagebügel Farbe: schwarz	48,50		970,00
7.3.2	1,00	Stk	DCIS_MONTAGE_PDU Monate der PDU'S in den RCS-Serracks inkl. Befestigungsmaterial	372,00		372,00
7.4			IT-DCC 19" ATS Automatischer Transfer Schalter Switch zur mehrpfadigen Stromversorgung von Verbrauchern mit nur einem Netzteil nur Lieferung, Einbau kundenseitig			
			130003102			
7.4.1	2,00	Stk	ATS3020 RM LOCK C20 / ATS 16A mit LC-Display & Sensorport Automatischer Transfer Switch mit IEC-Lock Ausgängen in 19" Rackmount Ausführung mit integriertem Netzwerk-Interface	498,00		996,00

Übertrag: 113 307,75

Pos.	Menge	EH	Bezeichnung	Einzelpreis	Rabatt	Gesamtpreis
8			IT-DCC LED Beleuchtungsanlage, Sicherheitsbeleuchtung und Electric Allgemein			
8.1	1,00	Stk	DCIS_RZ_LED_IT_BELEUCHTUNG gemäß ÖVE/ÖNORM EN 12464-1 Lieferung und Montage einer LED Beleuchtung laut Lichtberechnung im gesamten Rechenzentrumsbereich Samt LED Beleuchtungskörper an der Decke und Schaltstellen	2 200,00		2 200,00
8.2	1,00	Stk	DCIS_ELECTRIC_ALLGEMEIN_DC Herstellung der allgemein Electric im Rechenzentrum und Technikbereich Herstellung von 1 Service- bzw. Reinigungssteckdosen pro Schutzzone Integriert in AP Geräteinbaukanal	450,00		450,00
8.3	2,00	Stk	DCIS_SIBE_NOTBELEUCHTUNG_TRVB_E_1 02_05_RZ Lieferung und Montage einer Fluchtweg- Orientierungsbeleuchtung laut TRVB E 102 05, Leistung: 125lm Einzelbatterie-LED-Leuchte mit Autotest und Selbstüberwachung inkl. Prüfbuch	280,00		560,00
9			IT-DCC Potentialausgleichsanlage für den gesamten Data Center Container			
9.1	1,00	Stk	DCIS_POT_AUSGLEICHSANLAGE_RZ Herstellung eine DataCenter einer Potentialausgleichsanlage nach EN 50174 und EN 50310	950,00		950,00
10			IT-DCC Anlagenprüfung nach ÖVE 8001 / 8101 und Dokumentation			
10.1	1,00	Stk	DCIS_PROT_DOKU_RZ PROTOKOLLIERUNG DER MESSERGEBNISSE UND ERSTELLUNG EINES ANLAGENBUCHES Überprüfung der elektrischen Anlage / Data Center nach ÖVE 8001 bzw. 8101 mit Protokollierung und Erstellung der gesetzlichen Dokumentation und eines Anlagebuches	1 430,00		1 430,00

Übertrag: 118 897,75

Seite 10/13

Rechnung **2390369**

Pos.	Menge	EH	Bezeichnung	Einzelpreis	Rabatt	Gesamtpreis
11			IT-DCC Brandfrüherkennung 1-kreisig für Data Center Container			
11.1	1,00	Stk	161100204 DCIS_BFE_RAS_RZ Lieferung und Montage eines Brandfrüherkennungssystem für 1 Schutzzone Die Brandfrüherkennung dient der Detektion von Rauch bereits in der Pyrolysephase zur schnellstmöglichen Detektion DCIS_BFE_RAS_RZ beinhaltet:	2 980,00		2 980,00
12			IT-DCC H2 Gasüberwachung mit Batterieladungsabschaltung			
12.1	1,00	Stk	161100213 DCIS_H2_DETEKTION_BATTERIELADUNG_ ABSCHALTUNG Lieferung und Montage einer H2- Gasüberwachung mit USV- Batterieladungsabschaltung im DCC bei Überschreiten des erlaubten Schwellwert	1 620,00		1 620,00
13			IT-DCC Brandvermeidungsanlage / Sauerstoffreduktionsanlage famuSOL-40i mit Druckluftherzeugung und automatischer Anhebung des Sauerstoffgehaltes			
13.1	1,00	Stk	DCIS_BRANDVERMEIDUNG_FAMUSOL_40i_ 400 Lieferung und Montage einer technische Brandvermeidung zur Vermeidung von Schäden durch Feuer, Rauch und Löschmitteleinsatz einer Schutzzone inkl. automatischer Anhebung des Sauerstoffgehaltes	20 650,00		20 650,00
13.2	1,00	Stk	DCIS_BLOWER_DOOR_TEST Blower Door Test für die Feststellung der Luftdichtheit in den 2 Schutzzone	720,00		720,00

Übertrag: 144 867,75

Pos.	Menge	EH	Bezeichnung	Einzelpreis	Rabatt	Gesamtpreis
14			IT-DCC RZ Monitoring System / Störmeldeanlage und Echtzeit-Überwachungssystem mit defenierter Alarmierung inkl. 8 Stück Temperatur / Luftfeuchte kombisensoren und 40 Stück digitale Kontakte			
14.1	1,00	Stk	130005101 EPS EMS ENTERPRISE ENVIROMENT MONITORING MASTER SYSTEM IT-Monitoring Systemgerät / Mastergerät zum direkten Anschluss von 16 Sensoren, 8 Digitalen Eingängen Dual Power Input	1 405,00		1 405,00
14.2	8,00	Stk	130005102 EPS EMS MONITORING TEMPERATUR - UND LUFTFEUCHTIGKEITSSENSOR Temp.- / Luftfeuchtesensoren für Enterprise Environment Monitoring Sytem	90,33		722,64
14.3	10,00	Stk	140200028 EPS EMS MONITORING BUSKABEL 15 Meter, blau geschirmt mit alu-kaschierter Folie und Kupfergeflecht,	8,50		85,00
14.4	2,00	Stk	130005135 EPS EMS ENTERPRISE ENVIROMENT MONITORING I/O EXPANDER MODUL Erweiterungsmodul für Digital Input / Output Kontakte für Enterprise Environment Monitoring Sytem - 16 digitale Eingänge - 16 potentialfreie Ausgänge inkl. DIN Mount Kit	305,00		610,00
14.5	1,00	Stk	EPS_EMS_I/O_PDM Lieferung und Montage eines I/O PDM mit Einbau aller I/O Extander Module. Fertig verdrahtet auf Anschlussklemmen für die zentrale Aufschaltung aller Zustands- und Störmeldungen (Datenpunkte) Abmessung BxTxH: 19"x350x7HE	1 140,00		1 140,00
14.6	1,00	Stk	EPS_EMS_MON_MONITORING_RZ Lieferung und Montage des Störmeldeanlage und Überwachungssystem Montage und Verkabelung der Temp.-/ Luffeuchtesensoren mit Integration aller Meldekontakte laut Datenpunktliste von der physischen Infrastruktur	1 248,58		1 248,58

Übertrag: 150 078,97

Seite 12/13

Rechnung **2390369**

Pos.	Menge	EH	Bezeichnung	Einzelpreis	Rabatt	Gesamtpreis
15			IT-DCC Endmontage, Inbetriebnahme mit Probetrieb, Lasttest und Gesamtfunktionsprüfung			
15.1	1,00	Stk	DCIS_INBETRIEB_PRUEFUNG_ABNAHME_RZ Endmontage, Inbetriebnahme, Prüfung / Übergabe, Test und Abnahme der gesamten Rechenzentruminfrastruktur inkl. Probetrieb mit Lasttest und Gesamtfunktionsprüfung dies beinhaltet im Detail:	5 900,00		5 900,00
16			IT-DCC Transport & Logistik, Reisekosten			
16.1			Transport / Kranentladung / fachliche Überwachung			
16.1.1	1,00	Pau	DCIS_DCC_NEA_ANLIEFERUNG_KRANENTLADUNG Anlieferung des Data Center Containers nach Hollabrunn Entladung inkl. fachlicher Überwachung durch EPS	3 250,00		3 250,00
16.2			An-/Abreise / RZ-Anlagenstandort einrichten			
16.2.1	1,00	Pau	DCIS_DC_AN_ABREISE_EPS DC-Anlagenstandort einrichten einschl. Anfahrkosten der RZ-Techniker inkl. Rüstkosten	400,00		400,00
17			IT-DCC Projektmanagement / Consulting / CAD Planung			
17.1	1,00	Stk	DCIS_DCC_PROJEKTSTEUERUNG_KOORDINATION detaillierte Ausführungsplanung mit Erstellung eines CAD-Plans samt interner Projektsteuerung und Koordination. professionelle Begleitung der Umsetzung für eine strukturierte Vorgehensweise	2 250,00		2 250,00
18			IT-DCC Projektrabatt			
18.1	1,00	Stk	Projektrabatt	-8 878,97		-8 878,97

Übertrag: 153 000,00

Pos.	Menge EH	Bezeichnung	Einzelpreis	Rabatt	Gesamtpreis
19		ANZAHLUNGSRECHNUNG für Datacenter Container Auftrag 2261470 / Herr Gamauf Klaus / 30% der Auftragssumme / vom 05. Oktober 2021			
19.1	1,00 Stk	ANZAHLUNGSRECHNUNG für Datacenter Container Auftrag 2261470 / Herr Gamauf Klaus / 30% der Auftragssumme / vom 05. Oktober 2021	-45 900,00		-45 900,00
Netto					107 100,00
MwSt. 20,0%					21 420,00
Rechnungsendbetrag			EUR		128 520,00
10 Tage Netto					
Zahlung netto fällig am 20.06.2022					

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
AGB: www.eps-dc.com/agb

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.



W4IT GmbH
Gewerbering 11
2020 HOLLABRUNN

Lieferadresse:

W4IT GmbH
Gewerbering 15
(Autohaus Harald Weber)
A-2020 HOLLABRUNN

IT-DCC Netzersatzanlage als Notstromaggregat mit 40kVA/ 32kW Power und 10h Tankanlage in Schallschutzhaube

Guten Tag Herr Schmidt,
vielen Dank für Ihren Auftrag.

Rechnung	2490155
Datum	04.05.2023
Sachbearbeiter	Möslinger Andreas
Telefon	+43 2812 56150 - 43
E-Mail	andreas.moeslinger@eps.at
Auftrag-Nr.	2361910
Kunden-Nr.	19898
Ihre UID-Nr.	ATU73031569

Bestellnummer	per e-Mail
Ihr Zeichen	Herr Harald Gehbauer
Bestelldatum	30.12.2022

Leistungszeitraum von:	24.04.2023
Leistungszeitraum bis:	27.04.2023

Pos.	Menge	EH	Bezeichnung	Einzelpreis	Rabatt	Gesamtpreis
1			IT-DCC Netzersatzanlage als Notstromaggregat mit 40kVA/ 32kW Power und 10h Tankanlage in Schallschutzhaube			
1.1	1,00	Stk	RZ NOTSTROMAGGREGAT K44C3 Abgasemissionsstufe: IIIA Dauerleistung PRP: 40kVA / 32kW inkl.10h Tank komplett mit Auffangwanne, Grundrahmentank, Kühler, .. mit Schallschutzverhausung Silent - 64dB(A) @ 7m Entfernung Abmessung LxBxH: 2100x938x1285mm	12 900,00		12 900,00
1.2	1,00	Stk	EPS_NEA_KONFIG_INBET_EINSCHULUNG Konfiguration der Notstromaggregat-Steuerung für die Umschaltung mit einem EPS ATS	590,00	-100,00 %	
2			IT-DCC NEA Energie- Steuer- Mess- und Kommunikationsverkabelung für das IT-Notstromaggregat Installation erfolgt unter Beachtung der gültigen Norm und ÖVE Vorschriften			
2.1	1,00	Pau	DCIS_ZUL_NEA_40kVA_NOTSTROMAGGRE GAT_DCC Lieferung und Montage Versorgungsleitungen und Kommunikationsleitungen für das Notstromaggregat inkl. Kabelträgersystem und Öffnen und Schließen der DCC Schotts Länge: 15 Meter	3 000,00		3 000,00

Übertrag: 15 900,00

Seite 2/2

Rechnung 2490155

Pos.	Menge EH	Bezeichnung	Einzelpreis	Rabatt	Gesamtpreis
2.2	1,00 Stk	DCIS_IMPL_NEA_MONITORING Implementierung der NEA Datenpunkte in das Monitoringsystem - Betriebsmeldung - Kraftstoffmangel - ausfallende Störmeldung samt Anpassung der Konfiguration	320,00		320,00
3		IT-DCC NEA Transport & Logistik, Reisekosten			
3.1		Transport & fachliche Überwachung			
3.1.1	1,00 Pau	DCIS_NEA_ANLIEFERUNG Anlieferung der Netzersatzanlage (Aggregat) nach 2020 HOLLABRUNN kundenseitige Entladung mit Stapler oder ähnlichen	790,00		790,00
3.2		An-/Abreise / RZ-Anlagenstandort einrichten			
3.2.1	1,00 Pau	DCIS_DC_AN_ABREISE_EPS DC-Anlagenstandort einrichten einschl. Anfahrkosten der RZ-Techniker inkl. Rüstkosten	450,00		450,00
4		IT-DCC NEA Zubehör / Regenklappe und Kommunikationsverbindung			
4.1	1,00 Stk	170001603 EPS_DCIS_NEA_ABGAS_REGENKLAPPE Lieferung und Montage einer NEA Abgas,- Regenklappe Durchmesser: 114mm	69,00	-100,00 %	
4.2	1,00 Stk	DCIS_NEA_KOMM_ZUL_W4IT Lieferung und Monte einer zusätzlichen Datenleitungsverbindung zwischen NEA und DCC	66,00	-100,00 %	
Netto					17 460,00
MwSt. 20,0%					3 492,00
Rechnungsendbetrag			EUR		20 952,00
10 Tage ohne Abzug					
Zahlung netto fällig am 14.05.2023					

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

AGB: www.eps-dc.com/agb

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.



Container - 1.jpg



Container - 2.jpg



Container - 3.jpg



Container - 4.jpg



Container - 5.jpg



Container - 6.jpg



Container - 7.jpg



Container - 8.jpg




Container - 9.jpg



Container - 10.jpg



Container - 11.jpg



Container - 12.jpg



Container - 13.jpg



Container - 14.jpg




Container - 15.jpg



Container - 16.jpg



Container - 17.jpg



Container - 18.jpg



Container - 19.jpg



Container - 20.jpg